

肆、廠址評選修正說明(11/13)

(五) 評估項目及權重調整

| 評估項目(原先) | | 權重 |
|----------|---------------------|----|
| 法令限制 | 無限制開發 | 50 |
| | 限制開發，變更後仍可開發 | 30 |
| | 禁止開發 | 0 |
| 設置面積 | >5公頃 | 5 |
| | 3~5公頃 | 3 |
| | 高差<5 m | 5 |
| | 高差>5 m | 0 |
| 聯外交通 | 有道路通達，寬度>5 m | 10 |
| | 有道路通達，寬度<5 m | 5 |
| | 無道路通達 | 0 |
| | 不經鄉鎮市區主要街道 | 10 |
| | 須經敏感場所或接近市區 | 5 |
| | 須經鄉鎮市區主要街道 | 0 |
| 環境敏感點 | 500公尺內無社區/醫院或學校 | 10 |
| | 300~500公尺內無社區/醫院或學校 | 5 |
| | 300公尺內有社區/醫院或學校 | 0 |
| 土地權屬 | 公有土地，可申請撥用取得 | 10 |
| | 私人土地，需協議價購 | 5 |
| | 土地取得困難 | 0 |

| 評估項目(修正) | | | 權重 |
|----------|---------------------------|----------------------------------|----|
| 法令限制 | 無限制開發 | | 10 |
| | 每一項限制開發行為扣五分 | | 5 |
| | 禁止開發(河川區 / 斷層帶 / 山坡地>30%) | | 0 |
| 面積及地形高差 | 可開發面積 | >3公頃(足供全區設施配置利用) | 2 |
| | | 2~3公頃(僅供焚化廠房配置利用) | 1 |
| | | <2公頃 | 0 |
| | 地形高差 | 高差<5 m，開發難度較低 | 2 |
| | | 高差>5 m，開發難度較高 | 1 |
| 聯外交通 | 路寬>5 m或長度<2 km，拓寬工程難度低 | | 3 |
| | 路寬<5 m或長度>2km，拓寬工程難度高 | | 2 |
| | 無道路通達，需新闢道路 | | 0 |
| | 行車不經環境敏感點及市區街道 | | 2 |
| | 行車須經敏感點或接近市區 | | 1 |
| | 行車須經敏感點及接近市區 | | 0 |
| 環境敏感區位 | 環境敏感點 | 1,000公尺內無社區/醫院/學校或墳墓/農地/文化資產 | 10 |
| | | 500~1,000公尺內有社區/醫院/學校或墳墓/農地/文化資產 | 3 |
| | | 500公尺內有社區/醫院/學校或墳墓/農地/文化資產 | 0 |
| 土地權屬 | 公有土地，可申請撥用取得 | | 5 |
| | 私人土地，需協議價購 | | 3 |
| | 土地取得困難 | | 0 |

| 評估項目(新增) | | 權重 | | |
|------------|--------|-------------------|----|---|
| (續) 環境敏感區位 | 地質 | 非位於地質敏感區 | 5 | |
| | | 位於地質敏感區 | 0 | |
| | | 非位於地下水補注敏感區 | 5 | |
| | | 位於地下水補注敏感區 | 0 | |
| | | 非位於山坡地範圍 | 5 | |
| | | 位於山坡地範圍 | 0 | |
| | | 1,000公尺內無斷層 | 10 | |
| | | 1,000公尺內有斷層 | 0 | |
| | 水文 | 500公尺內有斷層 | 0 | |
| | | 距離自來水取水口>2公里 | 10 | |
| | 生態 | 距離自來水取水口<2公里 | 0 | |
| | | 非保育類動物或受脅物種分布範圍 | 10 | |
| | | 位於保育類動物或受脅物種分布範圍 | 0 | |
| | | 非位於石虎棲地 | 10 | |
| 位於石虎潛在棲地 | | 3 | | |
| 位於石虎重要棲地 | | 0 | | |
| 大氣擴散條件 | 地形靜風比例 | 靜風<10%，地形擴散性佳 | 10 | |
| | | 靜風<10%，地形擴散性較差 | 5 | |
| | | 靜風>10%，地形擴散性較差 | 0 | |
| | 風速風向 | 平均風向下風處皆無敏感點 | | 5 |
| | | 部分期間平均風向下風處具環境敏感點 | | 0 |